

## Mesurage - Traçage - Marquage *Measure - Tracing - Marking*

- P 158 Mètres • *Tape measure*
- P 162 Réglets et traçage • *Rules and marking*
- P 163 Niveaux et règles • *Measure / Levels / Tracing*
- P 165 Marquage • *Marking*





**CONFORMITÉ DES MESURES m+b**  
Conformity of m+b tapes



La norme européenne MID 2004/22/CE, entrée en vigueur le 30/10/06 fixe les nouvelles contraintes réglementaires aux pays membres :

- approbation du process de fabrication et de conception par un organisme certifié
- responsabilité du fabricant
- marquage des produits : longueur, classe de précision, marque, logo CE, M suivi de l'année de fabrication, n° d'organisme certifié.

L'organisme de certification des mesures Roll'up est le NMS - National Measurement System (UK)

La classe II correspond à une tolérance de :

L (m)	1m	2m	3m	5m	8m	10m
Tolerance mm	+/-0,5	+/-0,7	+/-0,9	+/-1,3	+/-1,9	+/-2,3

The european standard MID 2004/22/CE, entry into force the 30/10/06, is fixing new rules to the manufactures of the 27 Members States

- manufacturing process approval - including conception phase - by a certified organism
- manufacture liability
- products markeing : lenght, accuracy, mark, CE approval, M + year, certified organism

The certified organism for Roll'up range is the NMS - National Measurement System (UK)

Class II corresponds to an allowable tolerance of :

L (m)	1m	2m	3m	5m	8m	10m
Tolerance mm	+/-0,5	+/-0,7	+/-0,9	+/-1,3	+/-1,9	+/-2,3



**MESURES ABS**  
ABS measuring tape

**Résistance :**

- Excellente qualité de ruban nylon
- Boitier ABS compact et résistant

**Précision**

- Précision Classe II : 0.5mm/m
- Blocage et retour automatique
- Facilité d'utilisation entre 2 murs

**Resistancy :**

- High quality Nylon coating
- Compact and resistant ABS case tape

**Accuracy**

- Class II accuracy : 0,5mm/m
- Automatik back
- Ease of use between 2 walls



nouveauté  
NEW

L m	I mm	Ref.	☐	Gencod 3 30380+	€ HT	6270
2	16	6270020104	1	6270026	2,83	MESURE ABS 2M ABS TAPE MEASURE - 2M



nouveauté  
NEW

L m	I mm	Ref.	☐	Gencod 3 30380+	€ HT	6270
3	16	6270030104	1	6270033	3,	MESURE ABS 3M ABS TAPE MEASURE - 3M



nouveauté  
NEW

L m	I mm	Ref.	☐	Gencod 3 30380+	€ HT	6270
5	25	6270050104	1	6270057	6,27	MESURE ABS 5M ABS TAPE MEASURE - 5M



nouveauté  
NEW

L m	I mm	Ref.	☐	Gencod 3 30380+	€ HT	6270
8	25	6270080104	1	6000524	7,90	MESURE ABS 8M ABS TAPE MEASURE - 8M





10



38



62



91



94



114



134



156



168



180



182



222



240



272



282



302

**MESURES COURTES roll up**  
Roll'Up measuring tape



**Mini Roll up :**

- Arrêt du ruban par pression du boîtier
- Précision Class II : 0,5mm/m
- Dos aimanté

**Roll up :**

- Boîtier ergonomique bi-matière antichoc & anti-dérapant
- Ruban nylon, résiste à l'humidité et à l'abrasion
- Clip ceinture résistant
- Précision Class II : 0,5mm/m
- Crochet multiprise renforcé avec 3 rivets

**Mini-Roll up :**

- Press the case to stop the blade
- Class II accuracy : 0,5mm/m
- Reinforced magnet on the back side case

**Roll'Up :**

- Shockproof bimaterial case tape
- Nylon coating, abrasive resistance and rust-proof nylon coating blade
- Class II accuracy : 0,5mm/m
- Reinforced hook

**MESURES LONGUES roll up**  
Long measuring tape



**Maxi Roll'Up**

- Boîtier bi-matière, antichoc & anti-dérapant
- Impression bi-color recto-verso du ruban
- Ruban en fibre de verre ultra-résistant
- Class II : précision de 0,5mm/m
- Crochet grip multiprise
- Rembobinage multiplié pour moins d'effort

**Maxi Roll'Up**

- Shockproof bimaterial case tape
- Two-side printing, bi-color blade
- Reinforced Fiber glass blade
- Class II accuracy : 0,5mm/m
- Reinforced hook- High speed retreat with gear

	<b>6270</b>	<b>MESURE MINI ROLL'UP 2M</b> MINI ROLL'UP TAPE MEASURE - 2M	nouveauté NEW
	<b>6275</b>	<b>MESURE ROLL'UP 3M</b> ROLL'UP TAPE MEASURE - 3M	nouveauté NEW
	<b>6275</b>	<b>MESURE ROLL'UP 5M</b> ROLL'UP TAPE MEASURE - 5M	nouveauté NEW
	<b>6275</b>	<b>MESURE ROLL'UP 8M</b> ROLL'UP TAPE MEASURE - 8M	nouveauté NEW

L m	I mm	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
2	13	6270020001	1	6001255 3,65
		6270021001	1	6001262 4,05

L m	I mm	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
3	16	6275031401	1	6001279 6,08

L m	I mm	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
5	19	6275051401	1	6001286 8,11

L m	I mm	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
8	25	6275081401	1	6001293 14,18

	<b>6276</b>	<b>MESURE MAXI ROLL'UP 10M</b> MAXI ROLL'UP - LONG TAPE MEASURE - 10M	nouveauté NEW
	<b>6276</b>	<b>MESURE MAXI ROLL'UP 20M</b> MAXI ROLL'UP - LONG TAPE MEASURE - 20M	nouveauté NEW
	<b>6276</b>	<b>MESURE MAXI ROLL'UP 50M</b> MAXI ROLL'UP - LONG TAPE MEASURE - 50M	nouveauté NEW
	<b>6284</b>	<b>DOUBLE-MÈTRE EN FIBRE DE VERRE</b> FIBER GLASS FOLDING RULES	nouveauté NEW

L m	I mm	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
10	15	6276101401	1	6001309 16,21

L m	I mm	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
20	15	6276201401	1	6001323 22,29

L cm	I g	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
200	140	6284000010	1	6284016 5,74

# RÉGLETS ET TRAÇAGE

## RULES AND MARKING



6285

**RÉGLET INOX FLEXIBLE**  
gradué 2 faces  
**FLEXIBLE STAINLESS STEEL RULE**  
graduation 2 faces

L cm	e mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
15	0,5	7	6285150001	5	6285150	1,03
20	0,5	8	6285200001	5	6285204	1,43
30	0,5	15	6285300001	5	6285303	1,92
50	0,5	20	6285500001	5	6285501	3,69



7255

**POINTE À TRACER**  
manche acétate - chrome vanadium  
**SCRIBER**  
acetate handle - chrome vanadium steel

L mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
210	20	7255000010	5	7255015	2,30



7256

**POINTE À TRACER**  
démontable - chrome vanadium  
**SCRIBER**  
can be dismantled - chrome vanadium steel

L mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
250	35	7256000010	5	7256012	3,40



7257

**TRACETTE CARBURE**  
avec clip  
**CARBIDE SCRIPER**  
with clip



Lmm	Smm	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
150	16	25	7257000010	5	7257019	2,76
			7257001001	1	7257026	3,75



0000

**KIT DE TRACAGE**  
- Réglet de 20 cm  
- Tracette carbure  
- Pointeau de 6 mm  
**MARKING SET**  
- Flexible rule 20 cm  
- Carbide scriper  
- Centre punch 6 mm

g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
125	0000970901	1	0003767	7,25



# NIVEAUX ET RÈGLES

## MEASURE / LEVELS / TRACING

**NIVEAUX**  
Levels

- Corps en aluminium
- Fioles résistantes aux chocs
- Semelle usinée
- Précision 0.5mm/m
- Existe avec semelle magnétique
- 2 à 3 aimants selon les dimensions

- Aluminium construction
- Shockproof vial
- Machined leveling surfaces
- Accuracy 0,5mm/m
- Magnetic versions available
- 2 or 3 magnets according to dimensions



L cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
40	405	6250400001	1	6250011	39,93
50	500	6250500001	1	6250028	44,14
60	600	6250600001	1	6250035	50,05
80	810	6250800001	1	6250042	65,37
100	1065	6250990001	1	6250059	96,93

6250

**NIVEAU TRAPÉZOÏDAL**  
alliage aluminium fondu - précision 0,5mm/m  
**1 BASE LEVEL**  
aluminium - alloy cast - accuracy 0,5mm/m



nouveauté  
NEW

L cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
40	405	6250400201	1	6000753	42,80
50	500	6250500201	1	6000760	47,97
60	600	6250600201	1	6000777	53,76
80	810	6250800201	1	6000784	73,00
100	1065	6250990201	1	6000791	102,96

6250

**NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MAGNÉTIQUE**  
alliage en aluminium fondu  
précision 0,05mm/m  
semelle magnétique  
**MAGNETIC LEVEL**  
aluminium - alloy cast  
accuracy 0,05mm/m  
magnetic sole



L cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
30	170	6251300010	1	1600187	10,66
40	230	6251400010	1	6251018	12,20
50	280	6251500010	1	6251025	13,31
60	330	6251600010	1	6251032	14,39
80	420	6251800010	1	6251049	16,66

6251

**NIVEAU RECTANGULAIRE**  
aluminium  
**2 BASES LEVEL**  
aluminium



L cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
100	1240	6252100010	1	6252015	41,20
150	1850	6252150010	1	6252022	49,44

6252

**NIVEAU RÈGLE**  
aluminium - 3 fioles  
**2 BASES LEVEL**  
aluminium - 3 vials



L cm	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
250	6280990010	1	6280995	57,68

6280

**RÈGLE NIVEAU**  
2 fioles - 2 poignées  
**2 BASES LEVEL**  
2 vials - 2 handles



# NIVEAUX ET RÈGLES

## MEASURE / LEVELS / TRACING



**6280**

**RÈGLE DE MAÇON**  
Aluminium - 2 embouts  
**MASON'S RULE**  
Aluminium - 2 tips



L m	Ref.	📦	Gencod 3 30380+	€ HT
1	6280100001	5	6002368	10,00
1,5	6280150001	5	6280032	11,73
2	6280200001	5	6280049	15,07
2,5	6280250001	5	6280056	18,53
3	6280300001	5	6280063	22,19
4	6280400001	5	6001910	28,37
5	6280500001	5	6001927	34,45

**6191**

**2 FIOLES GRADUÉES**  
pour niveau d'eau  
**TWO PLASTIC VIALS**  
for water level



L g	Ref.	📦	Gencod 3 30380+	€ HT
150	6191001001	1	6191017	10,96

**6190**

**TUYAU CRISTAL**  
pour niveau d'eau  
**PLASTIC TUBING Ø 12 mm**  
for water level



L m	ØD mm	L g	Ref.	📦	Gencod 3 30380+	€ HT
25	12	2770	6190000010	1	6190010	36,41


# ÉQUERRES

## SQUARE



**6265**

**ÉQUERRE DE MAÇON**  
angles vifs - acier laqué - section 30 x 5 mm  
- assemblage à 90° (coupe d'onglet), pour  
une précision professionnelle  
**MASON'S SQUARE**  
sharp angles - section 30 x 5 mm



L cm	l cm	L g	Ref.	📦	Gencod 3 30380+	€ HT
30	15	490	6265030001	1	6265015	7,43
40	20	670	6265040001	1	6265022	8,12
50	25	855	6265050001	1	6265039	9,30
60	30	1018	6265060001	1	6265046	10,55
80	40	1370	6265080001	1	6265053	13,16
100	50	1720	6265100001	1	6265060	15,31

**6266**

**ÉQUERRE DE MENUISIER**  
graduée - lame acier - talon aluminium  
**TRY SQUARE**  
graduated steel blade - aluminium stock



L cm	L g	Ref.	📦	Gencod 3 30380+	€ HT
30	240	6266300010	1	6266012	21,13
40	290	6266400010	1	6266036	22,89

**6267**

**FAUSSE ÉQUERRE DE MENUISIER**  
**JOINER BEVEL SQUARE**



L cm	L g	Ref.	📦	Gencod 3 30380+	€ HT
25	130	6267000010	1	6267002	23,74



**nouveauté**  
**NEW**

L cm	L g	Ref.	📦	Gencod 3 30380+	€ HT
30	150	6255301401	1	6001903	11,09

L cm	L g	Ref.	📦	Gencod 3 30380+	€ HT
30	145	6255001001	1	6255016	9,82

**6255**

**CORDEAU TRACEUR ROLL'UP**  
Boîtier bi-matière antichocs - Enroulement  
démultiplié x3 - Rechargement rapide de la  
poudre par trappe latérale à glissière -  
Crochet en acier inoxydable  
**CHALK LINE REEL - ROLL'UP - 30 M**  
Shockproof bimaterial case  
Fast rewind  
Quick refilling sliding door  
Stainless steel hook



**6255**

**CORDEAU TRACEUR**  
**CHALK LINE REEL**



**6253 - 6254**

**POUDRE À TRACER**  
en bidon  
**POWDER**  
in bottle



Vol. cm3	L g	bleue - blue		rouge - red		bleue - blue		rouge - red	
		Ref.	Gencod 3 30380+ € HT	Ref.	Gencod 3 30380+ € HT	Ref.	Gencod 3 30380+ € HT	Ref.	Gencod 3 30380+ € HT
250	200	6253020010	1 6253012 3,90	6254020010	1 6254019 3,90	6253021001	1 6253029 5,67	6254021001	1 6254026 5,67
500	360	6253050010	1 9514059 5,28	6254050010	1 9514073 5,28				
1250	1000	6253100010	1 6253036 11,20	6254100010	1 6254033 11,20				

**6256**

**CORDON CÂBLE**  
pour cordeau  
**CORDED COTTON LINE**  
for chalk line



Ømm	L m	L g	Ref.	📦	Gencod 3 30380+	€ HT
1	90	100	6256001001	1	6256013	2,77

**6257**

**PLOMB DE MAÇON**  
avec fil 2,5m  
**MASON'S PLUMB BOB**  
with 2,5m line



L g	Ref.	📦	Gencod 3 30380+	€ HT
400	6257041001	1	6257010	5,91
600	6257061001	1	6257027	7,49
1000	6257101001	1	6257034	11,80



# MARQUAGE MARKING



# MARQUAGE MARKING



10



38



62



91



94



114



134



156



168



180



182



222



240



272



282



302



6258

**PLOMBETTE**  
MASON'S PLUMB BOB

g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
100	6258001001	1	6258017	3,48



6259

**CORDON NYLON**  
pour plomb  
**LINE**  
for plumb bobs

Ø mm	L m	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
3	25	105	6259001001	1	6259014	6,82



6391

**PELOTE COTON CÂBLE**  
CORDED COTTON TWINE

Ø mm	L m	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
2,5	30	100	6391000010	1	6391011	2,93



6392

**ROLLS COTON CABLE**  
CORDED COTTON MASON'S LINE

Ø mm	L m	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
2	420	1000	6392000010	1	6392018	28,75



6292

**DRISSE NYLON**  
multi-usages - 8 brins  
**LINE**  
multi-purposes - 8 plies

Ø mm	L m	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
2,5	100	300	6292000010	1	6292004	18,62



6390

**ENROULEUR DE CORDE**  
NYLON MASONS LINE BRAIDED

L m	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
100	6390100010	1	6390106	11,16

6260 - 6261

**CRAYONS DE MAÇON ET CHARPENTIER**  
boîte de 12  
**PENCILS**  
box of 12 pieces



		vert - green				rouge - red				vert - green				rouge - red			
L cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
30	220	6260000001	1	6260010	17,41	6261000001	1	6261017	17,41	6260021010	1	9514141	3,48	6261021010	1	9514158	3,48

6262 - 6263

**CRAIE INDUSTRIELLE HEXAGONALE**  
boîte de 12  
**HEXAGONALE CHALK**  
box of 12 pieces



		bleue - blue				rouge - red			
g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT	
172	6262000010	1	6262007	6,88	6263000010	1	6263004	6,88	

## CHIFFRES ET LETTRES À FRAPPER Marking punches

**nouveauté  
NEW**

Ces marques donnent une empreinte lisible pour le repérage de pièces métalliques (outillages...), Le marquage se réalise à l'aide d'un simple marteau.

- Dégagement important des empreintes pour une exécution de marquage de qualité
- Calibrage des pièces permettant un positionnement facile
- Acier étiré extra-dur à haute teneur en carbone, traité à 58/60 HRC et nickelé pour une grande durée de vie
- Présentation en boîte plastique rouge

- By marking punches tools can be marked permanently for a better identified.
- The identification takes place by hammer.
- Calibration allows a easy positioning.
- Extra tough carbon steel (58/60 HRC) provides a long service life.



	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
4mm	180	7267040001	1	7000134	8,11
5mm	280	7267050001	1	7000141	10,61
6mm	430	7267060001	1	7000158	13,26
8mm	790	7267080001	1	7000165	15,92
10mm	800	7267100001	1	7000172	19,10

7267

**CHIFFRES À FRAPPER**  
de 0 à 9  
**NUMERALS MARKING PUNCHES**  
0 to 9



	g	Ref.	Ref.	Gencod 3 30380+	€ HT
4mm	500	7268040001	1	7000189	29,21
5mm	810	7268050001	1	7000196	35,28
6mm	1280	7268060001	1	7000219	42,34
8mm	2350	7268080001	1	7000226	50,81
10mm	2400	7268100001	1	7000233	60,97

7268

**LETTRES À FRAPPER**  
de A à Z + "&"  
**LETTERS MARKING PUNCHES**  
A to Z + &

