


Tubes - étaux - maintenance

Pipe wrenches

- P 170 Clés Serre-Tube • *Pipe Wrenches*
- P 171 Clés À Chaîne Et À Sangle • *Pipe Wrenches*
- P 172 Coupe Tube • *Pipe Cutters*
- P 174 Étaux Magnat • *Magnet Vices*
- P 175 Étaux Magnat Multi-Usage • *Magnet Vices For Any Purpose*
- P 175 Accessoires Pour Étaux Magnat • *Accessories For Magnet And Magnet Tube Vices*
- P 179 Eclairage - Inspection • *Lighting Inspection*



CLÉS SERRE-TUBES PIPE WRENCHES



CLÉS SERRE-TUBES PIPE WRENCHES



10



38



62



91



94



114



134



156



168



180



182



222




240



272



282



302

CLÉS TUBES STILLSON PIPE WRENCHES "STILLSON" TYPE



Qualité

Acier à haute teneur en carbone
Mors forgés et trempés :
dureté 56 HRC = grande durée de vie

Quality

High content carbon steel
Forged and hardened jaws :
56 HRC hardness =
Long lasting quality

Système Mono-ressort

Plus pratique que le système 2 ressorts :
la reprise d'effort est possible à une seule main
Plus efficace sur les petits diamètres
Hors utilisation, le mors fixe est bien calé, toujours
en bas

Dans un système à 2 ressorts, le ressort du bas se
fait comprimer inutilement lors de l'effort. La clé est
dans un équilibre instable, ce qui oblige à la tenir à 2
mains lors du réarmement.

One Spring conception

More convenient than the 2 springs system :
Second operation easy with one hand
More efficient on small diameters
when out of use, the fixed jaw is well-jammed and
always in position : down
The one spring system is easier to handle with one
hand than the 2 springs system.

Précision d'approche de la molette
Adjustment nut of high precision

Robustesse

Corps entièrement forgé
résistant aux conditions extrêmes des
chantiers

Strength

Fully forged tool
Resistant to the yards extreme working
conditions

9021

CLÉS STILLSON
système mono-ressort
PIPE WRENCH
one spring conception

S	A max	Lmm	L inches	g	Ref.	⊞	⊞	Gencod 3 30380+	€ HT
1"	34	250	10"	580	9021250001	1	10	9002549	15,96
1 1/2"	49	350	14"	1060	9021350001	1	10	9002556	23,40
2"	60	450	18"	1750	9021450001	1	10	9002525	31,92
2 1/2"	76	600	24"	2830	9021600001	1	10	9002570	51,06
3 1/2"	102	900	36"	5750	9021900001	1	10	9002587	127,66


9025

CLÉS U.S. FONTE
PIPE WRENCH - U.S. TYPE

S	L mm	L inches	g	Ref.	⊞	⊞	Gencod 3 30380+	€ HT
1 1/2"	250	10"	660	9025250001	1	10	9006196	18,40
2"	350	14"	1310	9025350001	1	10	9006202	28,03
2 1/2"	450	18"	2130	9025450001	1	10	9006219	40,39
3 1/2"	600	24"	3440	9025600001	1	10	9006226	60,16
5"	900	36"	5530	9025900001	1	10	9006233	111,63

nouveauté
NEW

nouveauté
NEW




9024

CLÉS U.S. ALLIAGE LEGER
PIPE WRENCH - US TYPE - ALLOYED

S	L mm	L Inches	g	Ref.	⊞	⊞	Gencod 3 30380+	€ HT
2"	350	14"	900	9024350001	1	10	9006165	30,98
2 1/2"	450	18"	1400	9024450001	1	10	9006172	49,45
3 1/2"	600	24"	2330	9024600001	1	10	9006189	76,26

nouveauté
NEW



9024

CLÉS U.S. ALLIAGE LEGER 90°
PIPE WRENCH - U.S.
TYPE - ALLOYED - 90°

S	L mm	L Inches	g	Ref.	⊞	⊞	Gencod 3 30380+	€ HT
2"	350	14"	840	9026350001	1	10	9006257	41,59
2 1/2"	450	18"	1350	9026450001	1	10	9006264	57,72
3 1/2"	600	24"	2280	9026600001	1	10	9006288	96,63

9018

CLÉS SUÉDOISES EN 'S'
PIPE WRENCH 'S'-TYPE

Type	Amax mm	L mm	g	Ref.	⊞	⊞	Gencod 3 30380+	€ HT
1"	40	340	800	9018040001	1	10	9001870	25,54
1 1/2"	55	430	1380	9018020001	1	10	9001887	34,68
2"	67	550	2330	9018060001	1	10	9002631	51,06
3"	103	648	4170	9018080001	1	10	9002648	106,39

9018

CLÉS SUÉDOISES À 45°
PIPE WRENCH-45° TYPE

Type	Amax mm	L mm	g	Ref.	⊞	⊞	Gencod 3 30380+	€ HT
1"	40	340	800	9018140001	1	10	9001856	30,85
1 1/2"	55	430	1380	9018120001	1	10	9001863	37,98
2"	67	550	2330	9018160001	1	10	9002655	53,94
3"	103	650	4170	9018180001	1	10	9002662	95,75



CLÉS À CHAÎNE ET À SANGLE PIPE WRENCHES

9017

CLÉ À CHAÎNE

Chaîne et corps en acier traité
Tête à double denture pour un serrage et
desserrage sans changer de position

CHAIN PIPE WRENCH

Amax mm	L mm	g	Ref.	⊞	⊞	Gencod 3 30380+	€ HT
125	300	750	9017300001	1	10	9001733	40,43

9023

CLÉ À SANGLE

Corps forgé
Sangle interchangeable en nylon très résistant
Idéale pour travaux sur pièces chromées ou polies
STRAP WRENCH
Forged body
Very resistant nylon adjustable strap
Perfect for working on chromed or polished parts

s	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Lmm	g	Ref.	⊞	⊞	Gencod 3 30380+	€ HT
100mm/4"	600	30	21	45	300	540	9023120001	1	10	9003454	36,07

SANGLE DE RECHANGE
NYLON BELT

Amm	Bmm	Lmm	g	Ref.	⊞	⊞	Gencod 3 30380+	€ HT
600	30	600	30	9023000001	1	10	9003461	5,25



COUPE-TUBES TÉLESCOPIQUES

TELESCOPIC PIPE CUTTERS



Modèle professionnel robuste

- Avancé rapide de la molette par effet télescopique
- 4 rouleaux à rainures pour une coupe à ras du collet
- Pommeau confortable
- Forte capacité : 3 à 42mm
- Ebavureur rotatif escamotable

- Comfortable fast-action knob.
- Effective pipe guide. 90° cut.
- Grooves for cutting tight against flanges.
- Retractable rotating reamer 3.2 mm.
- For pipes 3 - 42 mm



nouveauté
NEW

6493

COUPE TUBE TÉLESCOPIQUE CUIVRE

3 à 42 mm - ébavureur - 4 rouleaux

TELESCOPIC COPPER-PIPE CUTTER

3 to 42 mm - reamer - 4 roller guides

nouveauté
NEW



	Ø mm	g	Ref.	☐	🔗	Gencod 3 30380+	€ HT
	3-42	620	6493034201	1	10	6001408	29,18
6 Molettes 6 wheels	3-42	5	6497161001	1	10	6001446	6,63

6494

COUPE-TUBE TÉLESCOPIQUE INOX

3 à 42 mm - ébavureur - 4 rouleaux

TELESCOPIC STAINLESS STEEL-PIPE CUTTER

3 to 42 mm - reamer - 4 roller guides

nouveauté
NEW



	Ø mm	g	Ref.	☐	🔗	Gencod 3 30380+	€ HT
	3-42	620	6494034201	1	10	6001415	46,44
6 Molettes 6 wheels	3-42	5	6497261001	1	10	6001453	8,15

6491

COUPE-TUBE CUIVRE

modèle alliage léger pour tubes cuivre faible épaisseur - capacité 6 à 32mm - ébavureur articulé

COPPER-PIPE CUTTER

alloyed for thin copper-pipes - capacity : 6 to 32 mm - retractable reamer



Ø mm	g	Ref.	☐	🔗	Gencod 3 30380+	€ HT
6-32	205	6491033010	1	10	6491001	12,49

6496

MINI COUPE-TUBE CUIVRE

3 à 30 mm - idéal en encombrement réduit et tubes parallèles - 2 rouleaux

MINI COPPER-PIPE CUTTER

3 to 30 mm - for narrow spaces and parallel pipes - 2 roller guides

nouveauté
NEW



	Ø mm	g	Ref.	☐	🔗	Gencod 3 30380+	€ HT
	3-30	220	6496003001	1	10	6001439	10,29
6 Molettes 6 wheels	3-30	5	6497461001	1	10	6001477	5,63

6492

COUPE-TUBE ACIER

coupe précise des tubes acier ou fer - 2 rouleaux grande longueur - acier, tige filetée avec système d'avance et de retour rapide de la coulisse - tubes de 10 à 60 mm

STEEL-PIPE CUTTER

Especially designed for a faultless steel or iron -pipe cutting

Fitted with 2 rollers large size for pipe guiding

Steel body, threaded shank with a fast feed and back system of the slide.

Pipes from 10 to 60 mm



mm	g	Ref.	☐	🔗	Gencod 3 30380+	€ HT
10-60	2490	6492106010	1	10	6492008	42,10

COUPE-TUBES PLASTIQUE

PVC PIPE CUTTER



nouveauté
NEW

- Coupe-tubes PVC à cliquet, coupe rapide sans effort ni bavure.
- Ouverture par écartement des branches
- Capacité 3 à 42 mm

- Ratchet-type PVC pipe cutter : effortless, fast, burr-free cutting
- Blade returns to rest position when handles are open
- Large capacity 3 to 42 mm



6495

COUPE-TUBE PVC

3 - 42 mm

COUPE-TUBE PVC

3 - 42 mm

nouveauté
NEW

Ø mm	g	Ref.	☐	🔗	Gencod 3 30380+	€ HT
3-42	500	6495034201	1	10	6001422	38,00



6490

APPAREIL À BATTRE LES COLLETS

avec étrier - permet de former le collet sur des tubes en cuivre recuit - diamètres 6,8,10,12,16,19 mm - usage occasionnel

FLARING TOOL

For diameters 6,8,10,12,16,19 mm

Ø mm	g	Ref.	☐	🔗	Gencod 3 30380+	€ HT
6-19	950	6490061910	1	10	6490004	22,63



ÉTAUX MAGNAT


MAGNAT VICES



NOS ÉTAUX MAGNAT

OUR MAGNAT VICES

6469 - 6470



Grande enclume trempée (50-56 HRC) pour travaux de dressage et de refoulement
Large hardened steel anvil (50-56 HRC) for straightening and upsetting works

Mors fraisés et trempés (52-58 HRC)
Milled and hardened jaws (52-58 HRC)

Echelle de mesure
Measuring scale

Glissière ajustable
Ouverture extra-grande
Adjustable slipper guides
Extra large opening

Dispositif de réglage
Adjusting device

Pied forgé
Forged stand

Système MDS
MDS device

Mors avec dispositif des fixations de mordaches orientables supplémentaires (dès 120 mm)
Jaws with additional gripping jaws (from 120mm)



Deux systèmes de serrages pour deux fois plus d'efficacité

Two tightening devices for twice more efficiency

- Les étaux de la gamme Durlach Magnat et Magnat Tube possèdent deux systèmes de serrage :
- Le système MDS exclusif qui permet d'assurer le serrage de l'étau avec une clé à cliquet de carré 1/2" pouce. Ainsi, vous pouvez serrer aisément des pièces encombrantes et dans des positions difficiles.
 - Le serrage classique avec une poignée coulissante amovible.
- Vices of Durlach range, Magnat and Magnat Tube are fitted with 2 tightening devices :
- The exclusive MDS device allows the vice tightening with a ratchet wrench (half inch square). You can then, clamp pieces easily, especially bulky pieces and even in difficult situations.
 - The classical tightening fitted with a removable sliding handle.




Consultez les consignes de sécurité page 310 - Please refer to the safety rules on page 310



ÉTAUX MAGNAT MULTI-USAGE / ÉTAUX MAGNAT TUBE

MAGNAT VICES FOR ANY PURPOSE / MAGNAT TUBE VICES



6469

ÉTAU MAGNAT
Étau de qualité Magnat, en acier forgé, trempé, incassable. Forme ronde, ne blesse pas.
MAGNAT VICE
Magnat quality vice, in forged and hardened steel : unbreakable. Round shape. Does not hurt.



B mm	A mm	D1xD2 mm	L mm	E mm	C mm	F mm	H mm	kg	Réf.	☐	🔩	Gencod 3 30380+	€ HT
100	132	62 x 64	320	120	92	11,5	65	5,5	6469100010	1	10	6469109	160,84
120	146	75 x 75	365	150	113	13,5	82,5	9,6	6469120010	1	10	6469123	177,86
140	200	90 x 96	460	182	145	15	96	16,8	6469140010	1	10	6469147	247,52
160	205	110 x 122	550	182	145	15	117	24,5	6469160010	1	10	6469161	307,03
180	200	110 x 122	550	182	145	15	117	25	6469180010	1	10	6469185	371,13

6470

ÉTAU MAGNAT TUBE
Étau de qualité Magnat Tube. Exécution comme Magnat, mais avec mors serre-tubes soudés. Spécialement prévu pour le bâtiment.
MAGNAT TUBE VICE
Magnat Tube quality vice. Same as Magnat, but fitted with welded chain tong jaws. Especially designed for building trade.



B mm	kg	Réf.	☐	🔩	Gencod 3 30380+	€ HT
120	10	6470120010	1	10	6470129	177,86
140	17,2	6470140010	1	10	6470143	247,52
160	24,9	6470160010	1	10	6470167	307,03



ACCESSOIRES POUR ÉTAUX MAGNAT ET MAGNAT TUBE

ACCESSORIES FOR MAGNAT AND MAGNAT TUBE VICES

6465

POIGNÉE COULISSANTE DE RECHANGE
adaptable sur étaux Magnat et Magnat Tube
SPARE SLIDING HANDLE
adaptable on Magnat and Magnat Tube vices



B mm	g	Réf.	☐	🔩	Gencod 3 30380+	€ HT
100-120	300	6465100010	1	10	6465101	9,26
140	450	6465140010	1	10	6465149	13,34
160-180	700	6465160010	1	10	6465163	15,66

6468

DISPOSITIF DE RÉGLAGE EN HAUTEUR POUR ÉTAUX MAGNAT ET MAGNAT TUBE
Dispositif de réglage en hauteur. Réglage en hauteur en continu particulièrement facile au moyen d'un ressort à pression de gaz. Plage de réglage 240 mm. L'étau peut pivoter de 360° sans accessoires supplémentaires. Permet un travail ergonomiquement correct, particulièrement dans les écoles et les ateliers d'apprentissage.
HEIGHT ADJUSTING DEVICE FOR MAGNAT AND MAGNAT TUBE VICES
Height adjusting device. Continuous height adjustment, easy with its gas compressing spring. Height range 240mm. The vice can be turned 360° without any additional accessory. It allows an ergonomic work, especially in schools and workshops.



L mm	kg	Réf.	☐	🔩	Gencod 3 30380+	€ HT
100	9,4	6468100010	1	10	6468102	311,31
120	9,4	6468120010	1	10	6468126	311,31
140	9,4	6468140010	1	10	6468140	311,31
160	9,4	6468160010	1	10	6468164	311,31



ACCESSOIRES POUR ÉTAUX MAGNAT ET MAGNAT TUBE ACCESSORIES FOR MAGNAT AND MAGNAT TUBE VICES



ACCESSOIRES POUR ÉTAUX MAGNAT ET MAGNAT TUBE ACCESSORIES FOR MAGNAT AND MAGNAT TUBE VICES



6471

PLATEAU TOURNANT POUR ÉTAUX MAGNAT ET MAGNAT TUBE

Plateau tournant pour faire pivoter l'étau de 360°. Toutes les pièces sont ainsi faciles à travailler de tous les côtés.

TURNTABLE FOR MAGNAT AND MAGNAT TUBE VICES

Turntable allowing a vice rotation of 360°. All pieces are more easily accessible from all sides.

Couleur / colour		Bleu / blue				Rouge / red			
L mm	kg	Réf.	Gencod	3 30380+ € HT	Réf.	Gencod	3 30380+ € HT		
100	0,7	6471100010	1 10	6471102 40,73	6471110010	1 10	6471119 40,73		
120	1,3	6471120010	1 10	6471126 51,65	6471130010	1 10	6471133 51,65		
140/180	1,5	6471140010	1 10	6471140 65,05	6471150010	1 10	6471157 65,05		



6476

SYSTÈME DE FIXATION RAPIDE POUR ÉTAUX MAGNAT ET MAGNAT TUBE

Vis de 100 et 120 mm permettant de changer de place et de fixer l'étau rapidement et sûrement.

EASY FIXING SYSTEM FOR MAGNAT AND MAGNAT TUBE VICES

100 and 120 mm allowing to move and to fit quickly and safely the vice.

L mm	kg	Réf.	Gencod	3 30380+ € HT
100	1,3	6476100010	1 10	6476107 69,49
120	1,3	6476120010	1 10	6476121 69,49



6466

MORDACHE DE PROTECTION ADAPTABLE SUR ÉTAU MAGNAT

Mordache de protection pivotantes en fibres synthétiques pour serrer les pièces délicates. Deux pièces nécessaires. Rabattables en position de repos pour une fonction d'étau normal.

PROTECTION GRIPPING JAWS ADJUSTABLE ON MAGNAT VICE

Turning protection gripping jaws made up of synthetic fibres to clamp delicate pieces. 2 necessary pieces. It can be folded down into a rest position.

L mm	kg	Réf.	Gencod	3 30380+ € HT
120	250	6466120010	1 10	6466122 33,80
140	300	6466140010	1 10	6466146 35,87
160	320	6466160010	1 10	6466160 38,09
180	350	6466180010	1 10	6466184 39,65



6467

MORDACHE DE SERRAGE ADAPTABLE UNIQUEMENT SUR ÉTAU MAGNAT

Mordache pivotante pour assurer le serrage de tubes par fixation en trois points. Une pièce nécessaire. Rabattable en position de repos pour une fonction d'étau normal.

CLAMPING GRIPPING JAWS ADJUSTABLE ONLY ON MAGNAT VICE

Turning gripping jaw to clamp pipes on 3 points contact. One piece is necessary. It can be folded down into a rest position.

L mm	kg	Réf.	Gencod	3 30380+ € HT
120	550	6467120010	1 10	6467129 38,09
140	650	6467140010	1 10	6467143 43,94
160	1000	6467160010	1 10	6467167 49,09
180	1200	6467180010	1 10	6467181 58,97



6479

ENSEMBLE DE DEUX MORDACHES UNIVERSELLES À FACETTES

Adaptable sur tous types d'étaux - Fixation magnétique.

SET OF 2 UNIVERSAL FACETTED GRIPPING JAWS

Adaptable on any Magnat - Magnetic clamping.

L mm	kg	Réf.	Gencod	3 30380+ € HT
100	200	6479100010	1 10	6479108 24,33
120	250	6479120010	1 10	6479122 25,38
140	300	6479140010	1 10	6479146 26,33
160	320	6479160010	1 10	6479160 27,34



6464

ENSEMBLE DE DEUX MORDACHES UNIVERSELLES EN ALUMINIUM

Adaptable sur tous types d'étaux - Fixation magnétique.

SET OF 2 ALUMINIUM UNIVERSAL GRIPPING JAWS

Adaptable on any Magnat - Magnetic clamping.

L mm	kg	Réf.	Gencod	3 30380+ € HT
100	200	6464100010	1 10	6464104 21,58
120	250	6464120010	1 10	6464128 22,25
140	300	6464140010	1 10	6464142 23,36
160	320	6464160010	1 10	6464166 24,07

L mm	kg	Réf.	Gencod	3 30380+ € HT
100	200	6475100010	1 10	6475100 24,33
120	250	6475120010	1 10	6475124 25,38
140	300	6475140010	1 10	6475148 26,33
160	320	6475160010	1 10	6475162 27,34

6475

ENSEMBLE DE DEUX MORDACHES UNIVERSELLES EN FIBRE DE VERRE

Adaptable sur tous types d'étaux - Fixation magnétique.

SET OF 2 FIBER GLASS UNIVERSAL GRIPPING JAWS

Adaptable on any Magnat - Magnetic clamping.



L mm	kg	Réf.	Gencod	3 30380+ € HT
100	200	6478100010	1 10	6478101 24,33
120	250	6478120010	1 10	6478125 25,38
140	300	6478140010	1 10	6478149 26,33
160	320	6478160010	1 10	6478163 27,34

6478

ENSEMBLE DE DEUX MORDACHES UNIVERSELLES EN CAOUTCHOUC

Adaptable sur tous types d'étaux - Fixation magnétique.

SET OF 2 RUBBER UNIVERSAL GRIPPING JAWS

Adaptable on any Magnat - Magnetic clamping.



L mm	kg	Réf.	Gencod	3 30380+ € HT
120	800	6472120010	1 10	6472123 96,91
140	950	6472140010	1 10	6472147 101,99
160	1100	6472160010	1 10	6472161 104,53

6472

JEU DE 4 TYPES DE MORDACHES UNIVERSELLES AIMANTÉS :

ALUMINIUM - FIBRE DE VERRE - À FACETTES - CAOUTCHOUC

Adaptable sur tous types d'étaux.

SET OF 4 TYPES OF MAGNETISED UNIVERSAL GRIPPING JAWS :

ALUMINIUM - FIBER GLASS - FACETTED - RUBBER FACE

Adaptable on any Magnat.



Ø pouces / Ø inches	kg	Réf.	Gencod	3 30380+ € HT
2"	5	6474020010	1 10	6474028 128,14
3"	6,4	6474030010	1 10	6474035 171,47

6474

ÉTAU À SERRE-TUBES

Étau à serre-tubes pliant. Les pièces en acier forgé garantissent la sécurité du travail. Possibilité d'ajustage grâce à des vis auto-serrantes.

CHAIN TONG VICE

Folding tubes vice. The forged steel pieces guarantee the security of your work. Adjusting possibility with self locking screws.



Ø pouces / Ø inches	kg	Réf.	Gencod	3 30380+ € HT
2" + 3"	16	6477230010	1 10	6477234 196,32

6477

SUPPORT DE TRAVAIL

Support de travail pliant pour étaux à serre-tubes (réf. 6474). Position de travail stable sur les chantiers. Adaptés aux étaux serre-tubes 2 et 3 pouces, avec plate-forme pour travailler en position stable.

WORKING BASE

Folding working base for chain tong vices (Réf. 6474). Steady working position on yards. Adapted to 2 and 3 inches chain tong vices, with base to work in steady position.



ACCESSOIRES POUR ÉTAUX MAGNAT ET MAGNAT TUBE ACCESSORIES FOR MAGNAT AND MAGNAT TUBE VICES



SUPPORT UNIVERSEL POUR LA CONSTRUCTION UNIVERSAL HOLDER FOR STEEL CONSTRUCTION

Montage vertical en appui.
Vertical upright set-up.



Des griffes d'attache solides pour une tenue optimale.
Holds to beam safely through strong clamping jaws.



Montage vertical suspendu.
Vertical suspended set-up.



6477

SUPPORT UNIVERSEL POUR LA CONSTRUCTION

Adapté à tous les modèles. Longueur totale 1000 mm - Amplitude 300 mm - Adapté à toutes les poutres en I - Zingué entièrement, très stable. Aucun outillage particulier nécessaire. L'établi mobile.


UNIVERSAL HOLDER FOR STEEL CONSTRUCTION

Fits all models. Overall length 1000 mm - Adjustment range 300 mm - Suitable for all current I-beams - Fully galvanised, very stable construction. No special tools needed. The ideal mobile working bench.

L mm	kg	Réf.	1	10	Gencod 3 30380+	€ HT
1000	12	6477000010	1	10	6477005	254,96

6473

ÉTAUX POUR MACHINE-OUTILS ÉQUIPÉS D'UN MDS MACHINERY VICE MDS



B mm	FxExD mm	L mm	A max mm	H mm	S mm	kg	Réf.	1	10	Gencod 3 30380+	€ HT
80	185 x 140 x 63	220	85	33	6	4,9	6473080010	1	10	6473083	95,61
100	220 x 160 x 69	260	105	39	8	7,3	6473100010	1	10	6473106	114,74
125	260 x 190 x 85	300	125	48	8	10,6	6473120010	1	10	6473120	140,24
150	300 x 210 x 97	340	145	54	10	15,6	6473150010	1	10	6473151	172,10



ECLAIRAGE - INSPECTION LIGHTING - INSPECTION

g	Réf.	1	10	Gencod 3 30380+	€ HT
95	9604010010	1	10	9604002	24,88

9604

LAMPE FRONTALE

éclairage 5 LED - bloc optique orientable - piles fournies

HEAD LIGHT

5 LED - pivoting - batteries included

nouveauté
NEW



g	Réf.	1	10	Gencod 3 30380+	€ HT
40	9604030010	1	10	9604026	12,40

9604

LAMPE POUR CASQUE OU CASQUETTE

à fixer sur la visière - facile à mettre et à enlever - piles fournies

LIGHT FOR CAP

Clips on caps - easy to remove - batteries included

nouveauté
NEW



g	Réf.	1	10	Gencod 3 30380+	€ HT
150	9604020010	1	10	9604019	24,04

9604

LAMPE DE POCHE

éclairage 2 positions : 3 ou 12 LED - corps en aluminium anodisé - piles fournies

FLASHLIGHT

2 positions : 3 ou 12 LED - aluminium body - LR03 AAA batteries, included

nouveauté
NEW



g	Réf.	1	Gencod 3 30380+	€ HT
21	9601070001	1	9003447	3,86

9601

DOIGT MAGNÉTIQUE TÉLÉSCOPIQUE

longueur : 13 à 65 cm - poids maximum soulevé : 700g - aimant : 7mm

TELESCOPIC MAGNETIC RETRIEVER

length 13-65 cm - max lifting capacity 700g - magnet : 7mm

nouveauté
NEW



g	Réf.	1	Gencod 3 30380+	€ HT
50	9602300001	1	9003430	10,62

9602

MIROIR TÉLÉSCOPIQUE

orientable - longueur : 12-17 cm - diamètre du miroir : 30 mm

TELESCOPIC INSPECTION MIRROR

pivoting - length 12-17 cm - diameter 30 mm

nouveauté
NEW



g	Réf.	1	Gencod 3 30380+	€ HT
161	9600110001	1	9003423	9,27

9600

PLATEAU MAGNÉTIQUE

Ø 110 mm
MAGNETIC BOWL
Ø 110 mm

nouveauté
NEW

